




HULLÁMRÁCSOK

Szemméret 11x11

A rácsok körben szélezési ráhagyással készülnek, azaz méretük oldalanként egy szemhosszal eltérhet.

A megfelelő befoglaló profilokat a 349 oldaltól keresse!




Alapanyag	Szemméret l x b mm-ben	Huzalvastagság s mm-ben	Méret mm-ben	A profil résszélessége mm-ben	Cikkszám	Súly kg/m ² -ben
Acél	11x11	2,0	1000 x 2000	2,00-3,00	101011	4,3
Horganyzott Acél	11x11	2,0	1000 x 2000	2,00-3,00	101209	4,3
Nemesacél						
X5CrNi18-10 2B	11x11	2,0	1000 x 2000	2,00-3,00	101210	4,5

HULLÁMRÁCSOK

Szemméret 21x21

A rácsok körben szélezési ráhagyással készülnek, azaz méretük oldalanként egy szemhosszal eltérhet.

A megfelelő befoglaló profilokat a 349 oldaltól keresse!




Alapanyag	Szemméret l x b mm-ben	Huzalvastagság s mm-ben	Méret mm-ben	A profil résszélessége mm-ben	Cikkszám	Súly kg/m ² -ben
Acél						
	21x21	2,5	1000 x 2000	2,00-3,00	100738	3,6
	21x21	2,5	2000 x 3000	2,00-3,00	101354	3,6
Horganyzott Acél						
	21x21	2,5	1000 x 2000	2,00-3,00	100747	3,6
	21x21	2,5	1500 x 3000	2,00-3,00	101353	3,6
Nemesacél						
X5CrNi18-10 2B	21x21	2,5	1000 x 2000	2,00-3,00	100752	3,6

HULLÁMRÁCSOK


Szemméret 31x31

A rácsok körben szélezési ráhagyással készülnek, azaz méretük oldalanként egy szemhosszal eltérhet.

A megfelelő befoglaló profilokat a 349 oldaltól keresse!



Alapanyag	Szemméret l x b mm-ben	Huzalvastagság s mm-ben	Méret mm-ben	A profil résszélessége mm-ben	Cikkszám	Súly kg/m ² -ben
Acél						
	31x31	3,0	1000 x 2000	5,70	100739	3,5
	31x31	3,0	1250 x 2500	5,70	101443	3,5
	31x31	3,0	2000 x 3000	5,70	100743	3,5
Horganyzott Acél						
	31x31	3,0	1000 x 2000	5,70	100748	3,5
	31x31	3,0	2000 x 3000	5,70	101379	3,5
Nemesacél						
X5CrNi18-10 2B	31x31	3,0	1000 x 2000	5,70	100753	3,5
	31x31	3,0	1250 x 2500	5,70	101212	3,5




HULLÁMRÁCSOK

Szemméret 42x42

A rácsok körben szélezési ráhagyással készülnek, azaz méretük oldalanként egy szemhosszal eltérhet.

A megfelelő befoglaló profilokat a 349 oldaltól keresse!




Alapanyag	Szemméret l x b mm-ben	Huzalvastagság s mm-ben	Méret mm-ben	A profil résszélessége mm-ben	Cikkszám	Súly kg/m ² -ben
Acél						
	42x42	4,0	1000 x 2000	7,50	100740	4,5
	42x42	4,0	1250 x 2500	7,50	100741	4,5
	42x42	4,0	1500 x 3000	7,50	100742	4,5
	42x42	4,0	2000 x 3000	7,50	100745	4,5
Horganyzott Acél						
	42x42	4,0	1000 x 2000	7,50	100749	4,5
	42x42	4,0	1250 x 2500	7,50	101355	4,5
	42x42	4,0	2000 x 3000	7,50	100750	4,5
Nemesacél						
X5CrNi18-10 2B	42x42	4,0	1000 x 2000	7,50	100754	4,5
	42x42	4,0	1250 x 2500	7,50	101213	4,5

HULLÁMRÁCSOK

Szemméret 52x52

A rácsok körben szélezési ráhagyással készülnek, azaz méretük oldalanként egy szemhosszal eltérhet.

A megfelelő befoglaló profilokat a 349 oldaltól keresse!



Alapanyag	Szemméret l x b mm-ben	Huzalvastagság s mm-ben	Méret mm-ben	A profil résszélessége mm-ben	Cikkszám	Súly kg/m ² -ben
Acél						
	52x52	4,0	1000 x 2000	7,50	101014	4,6
	52x52	5,0	2000 x 3000	9,60	100746	5,7
Horganyzott Acél						
	52x52	5,0	2000 x 3000	9,60	100751	5,7
Nemesacél						
X5CrNi18-10 2B	52x52	5,0	1000 x 2000	9,60	101358	5,7